

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ศูนย์บริการร่วม (หนองพ่อง) หมู่ที่ ๓ ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายคำแพง พาเป้า	ประธานสภา ฯ	คำแพง พาเป้า	
๒	นายอัครพล ช่างเรือ	รองประธานสภาฯ	อัครพล ช่างเรือ	
๓	นายเกรียงไกร แก้วแสนทิพย์	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑	เกรียงไกร แก้วแสนทิพย์	
๔	นายลำพูล เสนานุช	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๒	ลำพูล เสนานุช	
๕	นายเมืองแมน ชัยสิทธิ์	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๔	เมืองแมน ชัยสิทธิ์	
๖	นายทองสุน สุตียะวัน	สมาชิกสภาฯ หมู่ ๕	ทองสุน สุตียะวัน	
๗	นายพิเชษฐ์ พลดาหาญ	เลขานุการสภาฯ	เลขานุการสภาฯ	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
-	-	-	-	-

ผู้ลาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
-	-	-	-	-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายคำปุ่น วิจิตรปัญญา	นายก อบต.กกทอง	คำปุ่น วิจิตรปัญญา	
๒	นายพัฑฒ สวัสดิ์ภักดี	รองนายก อบต.กกทอง	พัฑฒ สวัสดิ์ภักดี	
๓	น.ส.อุมพร ปัสสวพัฒน์	รองนายก อบต.กกทอง	อุมพร ปัสสวพัฒน์	
๔	นายไพล โคตรวรรณะ	เลขานุการนายก ฯ	ไพล โคตรวรรณะ	
๕	น.ส.เกษสกลวย คชสาร	ผู้อำนวยการกองคลัง	เกษสกลวย คชสาร	
๖	นายดุสิต ชะพินิจ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ดุสิต ชะพินิจ	
๗	นางอัมพร กุลรัตน์	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	อัมพร กุลรัตน์	
๘	นางณิระมล จำรูญศิริ	นักจัดการงานทั่วไป	ณิระมล จำรูญศิริ	
๙	นายวิเชียร ลุนะหา	นายช่างโยธา	วิเชียร ลุนะหา	

/เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ...

๑๖.๕

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบผู้เข้าร่วมประชุมครบตามจำนวน องค์ประชุม นายคำแพง พาเป้า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง จึงได้จัดรูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย และได้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ กะทู้ถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องค้างพิจารณาสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง

เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

วาระที่ ๑ รับหลักการ

นายคำแพง พาเป้า

ประธานสภาฯ

นายพิเชษฐ์ พลตาหาญ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกทองชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามญัตติซึ่งเสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง ซึ่งข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวเป็นข้อบัญญัติทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ...

/ในการนี้จึงขอให้ ...

๑๖.๕

ในการนี้จึงขอให้ท่านประธานสภาฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะพิจารณาร่าง -
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นสามวาระรวดเดียวหรือไม่ครับ

นายคำแพง พาเป้า
ประธานสภาฯ

ผมขอสอบถามที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ -
องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นสามวาระรวดเดียว ขอให้ยกมือครับ

ที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายคำแพง พาเป้า
ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง ครับ

นายคำปุ่น วิจิตรปัญญา
นายก อบต.กกทอง

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง,ท่านสมาชิกสภา-
องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
ผมขออนุญาตที่ประชุมเสนอบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ครับ

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารบังคับใช้ในตำบลกกทอง

เหตุผล

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งน้ำเสียจากอาคาร ที่เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ
ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน หากไม่มีระบบการจัดการที่ดีและเหมาะสมจะ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำที่มีผลต่อ
คุณภาพของน้ำ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมโดยรวม เพื่อประโยชน์
ในการจัดการด้านสาธารณสุข การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การบำบัดน้ำเสีย
และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในหน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด้วยพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และ
มาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบมาตรา ๖๗(๓) แห่ง
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา
๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติ
ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้
จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้

นายคำแพง พาเป้า
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกทองท่านใด ประสงค์จะอภิปราย
หรือไม่ครับ
ไม่มี

/นายคำแพง พาเป้า ...

๑๖.๕

นายคำแพง พาเข้า
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

นายพิเชษฐ์ พลตาหาญ
เลขานุการสภาฯ

นายคำแพง พาเข้า
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

นายคำแพง พาเข้า
ประธานสภาฯ

นายพิเชษฐ์ พลตาหาญ
เลขานุการสภาฯ

เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมขอมติที่ประชุมผู้ใดเห็นชอบรับหลักการในวาระที่ ๑
แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัด
น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ยกมือครับ

มีมติรับหลักการเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง เรื่อง
การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

วาระการแปรญัตติที่ประชุม มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ แล้วต่อไป
เป็นการแปรญัตติซึ่งตามระเบียบการประชุมถือว่าสมาชิกเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติแบบเต็มสภาโดยให้ประธานในที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ

ไม่มี

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม เชิญเลขานุการสภาฯ นำเสนออภิปราย
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นรายข้อ ครับ

รายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง เรื่อง การติดตั้ง
ระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ มีดังนี้ครับ

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง เรื่อง
การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗(๒) และมาตรา ๗๑ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๔๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกกทอง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกทองและ
นายอำเภอเมืองเลย จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง เรื่อง การ
ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕”

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ

นายคำแพง พาเข้า
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

นายพิเชษฐ์ พลตาหาญ
เลขานุการสภาฯ

นายคำแพง พาเข้า
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม


ไม่มีผู้ใดอภิปราย

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง ตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ

ไม่มีผู้ใดอภิปราย

/นายพิเชษฐ์ พลตาหาญ ...



นายพิเชษฐ์ พลตาหาญ
เลขานุการสภาฯ

นายคำแพง พาเป้า
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

นายพิเชษฐ์ พลตาหาญ
เลขานุการสภาฯ

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบลกกทองที่ได้ตราไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ

ไม่มีผู้ใดอภิปราย

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“ชุมชน” ให้หมายความรวมถึงหมู่บ้าน

“น้ำเสีย” หมายความว่า ของเหลวที่ผ่านการใช้แล้วทุกชนิดทั้งที่มีกากและไม่มีกาก

“ระบบบำบัดน้ำเสีย” หมายความว่า กระบวนการทำหรือปรับปรุงน้ำเสียให้มีคุณภาพเป็นน้ำทิ้ง รวมทั้งการทำให้ น้ำทิ้งพ้นไปจากอาคาร

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำจากอาคารที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วสำหรับการที่จะระบายลงแหล่งน้ำรองรับน้ำทิ้งได้

“แหล่งรองรับน้ำทิ้ง” หมายความว่า ท่อระบายน้ำ ลำราง คูคลอง แม่น้ำ แหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็น การถ่ายเทน้ำ

“ไขมัน” หมายความว่า น้ำมัน ไข จากพืชหรือสัตว์ ปิโตรเลียมหรือสิ่งอื่นใดที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำและปนเปื้อนในน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากอาคาร

“กากไขมัน” หมายความว่า ไขมันที่แยกออกจากน้ำและถูกนำออกมาจากบ่อดักไขมัน

“บ่อบำบัดน้ำเสีย” หมายความว่า บ่อหรือถังหรือสิ่งที่ใช้สำหรับทำหรือปรับปรุงน้ำเสียให้มีคุณภาพเป็นน้ำทิ้ง

“บ่อดักขยะ” หมายความว่า บ่อหรือสิ่งที่ใช้แยกเศษอาหาร เศษขยะมูลฝอยออกจากน้ำเสียก่อนที่จะไหลไปสู่บ่อดักไขมันหรือบ่อบำบัดน้ำเสีย

“แบบแปลน” หมายความว่า แบบเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง ดัดแปลง โดยมีรูปแสดงรายละเอียดส่วนสำคัญ ขนาดเครื่องหมายวัสดุ และการใช้สอยต่าง ๆ ของอาคารอย่างชัดเจนพอที่จะใช้ในการดำเนินการใด

“ก่อสร้าง” หมายความว่า สร้างอาคารขึ้นใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขึ้นแทนของเดิมหรือไม่ ให้หมายความรวมถึงการดัดแปลง

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกกทองที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

/นายคำแพง พาเป้า ...



นายคำแพง พาเป้า
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นายพิเชษฐ์ พลดาหาญ
เลขานุการสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ

ไม่มีผู้ใดอภิปราย

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่ง
รองรับน้ำทิ้งได้ และยังไม่มีความหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการระบายน้ำทิ้ง
สำหรับอาคาร

นายคำแพง พาเป้า
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ

ไม่มีผู้ใดอภิปราย

นายพิเชษฐ์ พลดาหาญ
เลขานุการสภาฯ

ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะก่อสร้างอาคาร ในแบบแปลนก่อสร้างจะต้องกำหนดให้มี
รายละเอียดการติดตั้งบ่อดักไขมันและบ่อบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศกำหนด

ตามวรรคหนึ่งอาจกำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักขยะตามมาตรฐาน
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดก็ได้

นายคำแพง พาเป้า
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ

ไม่มีผู้ใดอภิปราย

นายพิเชษฐ์ พลดาหาญ
เลขานุการสภาฯ

ข้อ ๗ การติดตั้งบ่อดักไขมันและบ่อบำบัดน้ำเสียตามข้อ ๖ เจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย

อาคารใดอยู่ระหว่างการก่อสร้างในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้
ดำเนินการติดตั้งเช่นเดียวกัน

นายคำแพง พาเป้า
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ

ไม่มีผู้ใดอภิปราย

นายพิเชษฐ์ พลดาหาญ
เลขานุการสภาฯ

ข้อ ๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก
(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่ง
ระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน


นายคำแพง พาเป้า
ประธานสภาฯ
นายอิทธิพล ช่างเรือ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ

สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายอิทธิพล ช่างเรือ รองประธานสภาฯ
ขอเสนอให้แก้ไข ข้อ ๘(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่มีการระบายน้ำทิ้งลง
หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน และบ่อบำบัดน้ำเสียให้
แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน ขอแก้ไขเป็น ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน เพื่อให้เจ้าของ
มีระยะเวลาดำเนินการอันเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจครับ

/นายคำแพง พาเป้า ...



นายคำแพง พาบัว มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม ไม่มี

นายคำแพง พาบัว เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมอีก ผมขอสอบถามที่ประชุมสมาชิกท่านใดให้คงเดิม ข้อ ๘(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน และบ่อบำบัดน้ำเสียให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๔ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

นายคำแพง พาบัว - สมาชิกท่านใดให้แก้ไข ข้อ ๘(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน และบ่อบำบัดน้ำเสียให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน ขอแก้ไขเป็น ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๔ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

นายคำแพง พาบัว มติที่ประชุมเห็นชอบให้แก้ไข ข้อ ๘(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน และบ่อบำบัดน้ำเสียให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน แก้ไขเป็น ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ครับ

นายพิเชษฐ์ พลตาหาญ ข้อ ๙ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ดูแลรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือกระทำการอย่างใด ๆ ให้บ่อดักขยะ บ่อดักไขมัน และบ่อบำบัดน้ำเสียอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติและตามความเหมาะสม

นายคำแพง พาบัว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดอภิปราย

นายพิเชษฐ์ พลตาหาญ ข้อ ๑๐ ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักขยะ บ่อดักไขมัน และบ่อบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง กำหนด

นายคำแพง พาบัว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดอภิปราย

นายพิเชษฐ์ พลตาหาญ ข้อ ๑๑ องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง อาจจัดให้มีระบบการบำบัดน้ำเสียรวมในชุมชนได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยคำนึงถึงสถานะทางการคลัง

นายคำแพง พาบัว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดอภิปราย

/นายพิเชษฐ์ พลตาหาญ...



นายพิเชษฐ์ พลตาหาญ
เลขานุการสภาฯ
นายคำแพง พาเป้า
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

นายพิเชษฐ์ พลตาหาญ
เลขานุการสภาฯ

ข้อ ๑๒ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๘(๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ

ไม่มีผู้ใดอภิปราย

ข้อ ๑๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๘(๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและบ่อบำบัดน้ำเสียนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ

นายคำแพง พาเป้า
ประธานสภาฯ

นายเมืองแมน ชัยสิทธิ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๔

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายเมืองแมน ชัยสิทธิ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ ๔ ขอเสนอให้แก้ไข ข้อ ๑๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๘(๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและบ่อบำบัดน้ำเสียนั้นเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ขอแก้ไขเป็น เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งร้อย บาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและบ่อบำบัดน้ำเสียนั้นเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ครับ

มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

นายคำแพง พาเป้า
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

นายคำแพง พาเป้า
ประธานสภาฯ

ไม่มี

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมอีก ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดให้คงเดิม ข้อ ๑๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๘(๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและบ่อบำบัดน้ำเสียนั้นเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง โปรดยกมือครับ

ประชุม

มีมติเห็นชอบ	-	เสียง
ไม่เห็นชอบ	๕	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

/นายคำแพง พาเป้า ...

9.5

นายคำแพง พาเป้า
ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดให้แก้ไข ข้อ ๑๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๘(๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งร้อยบาท
นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและบ่อบำบัดน้ำเสียนั้นเป็นต้นไป
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มติเห็นชอบ	๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

นายคำแพง พาเป้า
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุมให้แก้ไข ข้อ ๑๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๘(๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งร้อยบาท
นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและบ่อบำบัดน้ำเสียนั้นเป็นต้นไป
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครับ

นายพิเชษฐ์ พลดาหาญ
เลขานุการสภาฯ

ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะต้องปฏิบัติ
ตามข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ถึงข้อห้าม ข้อจำกัด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ

นายคำแพง พาเป้า
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดอภิปราย

นายพิเชษฐ์ พลดาหาญ
เลขานุการสภาฯ

ข้อ ๑๕ ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลกกทอง รักษาการตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลกกทองนี้และให้มีอำนาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง
นี้

นายคำแพง พาเป้า
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดอภิปราย

นายคำแพง พาเป้า
ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมอีก ผมขอมติที่ประชุมผ่านวาระที่ ๒
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มติเห็นชอบ	๖	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

/นายคำแพง พาเป้า ...

นายคำแพง พาเข้า
ประธานสภาฯ

เนื่องด้วยในญัตตินี้เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง มีการแก้ไข
จากคณะกรรมการแปรรูปที่ดินจึงมีร่างข้อบัญญัติ จำนวน ๒ ร่าง ผมจึงขออนุมัติ
ที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาสมาชิกท่านใดเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติเดิมที่นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลกกทองเสนอ โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มติเห็นชอบ	-	เสียง
ไม่เห็นชอบ	๕	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

นายคำแพง พาเข้า
ประธานสภาฯ

ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ ฯ ที่มีการแก้ไขโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มติเห็นชอบ	๖	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

วาระที่ ๓ ลงมติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

นายคำแพง พาเข้า
ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ

นายพิเชษฐ์ พลดาหาญ
เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ วรรคแรก การ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควรข้อ ๕๒ วรรคท้าย ในการพิจารณา
วาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

นายคำแพง พาเข้า
ประธานสภาฯ

ผมขอมติที่ประชุมในการพิจารณาลงความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ -
องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ.๒๕๖๕ ในวาระที่ ๓ ลงมติ สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบ โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๓
เป็นเอกฉันท์

๕.๔ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๕

นายคำแพง พาเข้า
ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกทองครับ

นายคำปุ่น วิจิตรปัญญา
นายก อบต.กกทอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ จึงขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม รายละเอียดดังนี้ครับ

/โครงการก่อสร้าง

9/15


- นายคำแพง พาเข้า
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นายคำแพง พาเข้า
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นายคำแพง พาเข้า
ประธานสภาฯ
นายพิเชษฐ์ พลตาหาญ
เลขานุการสภาฯ
- โครงการก่อสร้างอาคารติดตั้งระบบประปา (น้ำดื่ม) ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕ เมตร ด้านหน้าสูง ๒.๕๐ เมตร ด้านหลังสูง ๒.๐๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง บ้าน กกกทอง หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๒๘๔,๖๐๐ บาท งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกทองท่านใด ประสงค์จะสอบถาม รายละเอียดอื่นใดหรือไม่ครับ
- ไม่มี
- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามรายละเอียดอื่นใดอีก ผมขอมติที่ประชุม สภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าวข้างต้น ด้วย งบประมาณ ๒๘๔,๖๐๐ บาท ขอให้ยกมือครับ
- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
- มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ครับ
- กระผมขออนุญาตหารือเปลี่ยนแปลงกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากห้วงระยะเวลาดังกล่าว อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖เกรงว่าข้อมูลจะไม่สมบูรณ์และถูกต้องชัดเจน จึงเสนอสภาฯ เปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสภาฯ จากเดิมระหว่างวันที่ ๑๒-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖๕ เป็นระหว่าง วันที่ ๘-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ครับ
- มีสมาชิกท่านใดเสนอความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
- เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ผมเห็นด้วยในการเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสภาฯ ครับ
- มีสมาชิกท่านใดเสนอความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
- ไม่มี
- เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอความเห็นเพิ่มเติมอีกผมขอมติที่ประชุมเปลี่ยนแปลง สมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลงเป็น ระหว่างวันที่ ๘-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
- มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม่ครับ
- กระผมขอสอบถามเรื่องวิทยุสื่อสารครับ ที่ทาง อบต.ได้ดำเนินการจัดซื้อและได้ มอบให้สมาชิกสภาฯ ชุดเก่าได้นำไปใช้ประโยชน์ ต้องการให้ติดตามกลับมาไว้ใช้งาน หากพบว่าชำรุดควรซ่อมแซมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อไปครับ

/นายคำปุ่น วิจิตรปัญญา ...

๑๒.๕

นายคำปุ่น วิจิตรปัญญา ครับผมจะได้แจ้งให้กองคลังดำเนินการต่อไปครับ
นายก อบต.กกทอง
นายคำแพง พาเข้า มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นได้อีกหรือไม่ครับ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม ไม่มี
นายคำแพง พาเข้า เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นได้อีก ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลา
ประธานสภาฯ มาร่วมประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับด้วยความสวัสดิภาพ
 ปิดประชุมครับ
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางนิระมล จำรูญศิริ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพิเชษฐ์ พลตาหาญ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง

- ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว เห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

.....  (นายอัทรพล ช่างเรื่อง) รองประธานสภาฯ

.....  (นายลำพูล เสนานุช) สมาชิกสภาฯ หมู่ ๒

.....  (นายทองสุน สุตียะวัน) สมาชิกสภาฯ หมู่ ๕

- การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒
พฤษภาคม ๒๕๖๕ สภาฯ มีมติให้การรับรองในคราวประชุมสภาฯ สมัย สมัยที่ ครั้งที่
เมื่อวันที่

(ลงชื่อ)  ผู้รับรอง
(นายคำแพง พาเข้า)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง